

EGEON
tarım sanayi ve ticaret ltd.şti.

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Fullforce MaK
6-0-16+(8MgO)+TE

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız!
Sadece Gerekli olan yerlerde kullanınız.

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI: Fullforce MaK Tüm püskürtme sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğünde bu uygulama hem yapraktan hem de topraktan uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı ve sıcak havalarda yaprak uygulaması yapılmaz. Uygulama yapmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI: Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: 5 ile 45°C derece arasında olmalıdır. Ürünü nemle temastan koruyunuz. Ambalajı açıldıktan sonra kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız. Nemle teması halinde kekleşme olabilir. Bunun ürünün kalitesi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI: Yaprak uygulamaları sırasında zerreleri tenefüs etmeyiniz, yaprak uygulaması sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
• Maske ve koruyucu eldiven kullanınız.
• Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
• Günün en yüksek sıcaklıklarındaki saatlerde uygulamadan kaçınız.

NET AĞIRLIK
2 Kg

Tüm sulama sistemlerinden
(Damlama, yağmurlama, salma, sprinkle sulama) uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ (DOZU-SAYISI-ZAMANI)

KULLANILACAK BİTKİ	KULLANIM DOZLARI
	Yapraktan
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar v.s.)	150-200gr /100 lt suya
Çilek	200-250gr /100 lt suya
Meyve Ağaçları (Elma, İnci, Kiraz, Şeftali v.s.)	150-200gr /100 lt suya
Muz	200-250gr /100 lt suya
Zeytin	150-200gr /100 lt suya
Bağ	200 gr /100 lt suya
Narenciye	200 gr /100 lt suya
Şeker Pancarı	150-200gr /100 lt suya
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği	150-200gr /100 lt suya
Patates	150-200gr /100 lt suya
Fındık	150-200gr /100 lt suya
Kesme Çiçek	150-200gr /100 lt suya
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf v.s.)	150-200gr /100 lt suya
Kavun, Karpuz	200-250gr /100 lt suya
Marul, Kereviz	150-200gr /100 lt suya
Topraktan Uygulamalarda	300-500gr /100 lt suya



EGEON
tarım sanayi ve ticaret ltd.şti.

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Fullforce MaK
6-0-16+(8MgO)+TE

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Fullforce MaK
6-0-16+(8MgO)+TE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Toplam Azot (N)	% 6
Nitrat Azotu (N)	% 4,5
Üre Azotu (N)	% 1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 16
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 8
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4

NET AĞIRLIK
2 Kg

FİRMA BEYANI: Etiketle verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karşımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketleki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

UYARILAR!

- ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ VE DERİYE TEMASI HALİNDE BOLCA SU İLE YIKAYINIZ.
- YUTMAYINIZ VE ZERRELERİ TENEFÜS ETMEYİNİZ.
- SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILMALI, ASLA ÖNERİLEN UYGULAMA DOZLARI AŞILMAMALIDIR.
- UYGULAMALAR SABAH ERKEN VEYA AKŞAMÜZERİ YAPILMALIDIR. RÜZGARLI, ÇİĞLİ, VE SICAK HAVALARDA UYGULAMA YAPMAYINIZ.
- BOŞ AMBALAJLARI USULÜNE UYGUN OLARAK İMHA EDİNİZ.
- UYGULAMADAN ÖNCE ETİKETİ İYİCE OKUYUNUZ.
- ÜRÜN NEM İLE TEMAS ETTİRİLMEMELİ, AMBALAJ AÇILDIKTAN SONRA KULLANILMALIDIR.
- TAVSİYE EDİLEN DOZLARDA SUDA HIZLA ÇÖZÜNÜR, ÇÖKMEZ VE KALINTI BIRAKMAZ.
- DİĞER BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ VE ZİRAİ MÜCADELE İLE KARIŞABİLİR.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

TEKNİK BİLGİLER: Fullforce MaK; %6.0 Azot, %16.0 Potasyum, %8.0 Magnezyum, %5.0 Mangan, %4.0 Çinko ve %0.1 Bor içeren harmanlanmış bitki besin elementidir. İçeriğinde bulunan besin maddelerinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulamalar ile bu element eksikliklerin giderilmesinde kullanılır.

Üretici Firma

EGEON

TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sütlüçler Mah. Ankara Cd. No:170 Kemalpaşa /İZMİR
Tel: 0232 343 80 05 - Fax: 0232 478 04 04
Mail: info@egeontarim.com.tr

Lisans No : 1751
Tescil No : 30939
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Parti No :
Net ağırlık : 2 Kg



EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Fullforce MaK
6-0-16+(8MgO)+TE



EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Fullforce MaK
6-0-16+(8MgO)+TE

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
Fullforce MaK
6-0-16+(8MgO)+TE

